

# PACKING 242 CP AS

# **AVANTAGES**







#### **CONSTRUCTION-COMPOSITION**

La SUPRANITE ® PACKING 242 CP AS est constituée de ruban de graphite SUPRANITE ® NGN 02 AS (PMUC N°17-0077) expansé puis renforcé d'Inconel @. Ces rubans renforcés sont ensuite tressés afin d'obtenir la SUPRANITE ® PACKING 242 CP AS.

#### **DOMAINES D'APPLICATIONS**

La SUPRANITE ® PACKING 242 CP AS est la tresse anti-extrusion homologuée PMUC par EDF pour la robinetterie des circuits primaires et secondaires des centrales nucléaires et thermiques à flamme. Les anneaux de SUPRANITE ® PACKING 242 CP AS précomprimés avant montage sont utilisés comme anneaux de tête et de fond pour les recharges de presse-étoupes de robinetterie avec des anneaux de SUPRANITE ® NGN 02 AS (PMUC N°17-0077) ou de SUPRANITE ® PACKING 251 VR AS (PMUC N°17-0019) pour les vannes règlantes.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de Service Maximum (°C)	-200°C à 600°C <b>(*)</b>				
Pression Max	500 Bar				
рН	0 à 14				
Teneur totale en halogène	< à 200 ppm**				
Teneur totale en soufre	< à 200 ppm**				

(\*): En milieu oxydant, nous consulter

(\*\*): Teneur en soufre généralement inférieure à 100 ppm. Teneurs suivant spécification GDL D5713/DJX/RB900295

# **INDUSTRIES CONCERNÉES**






Énergie Nucléaire

### CONDITIONNEMENT

Sections Carrées (mm)	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16	18	20
Bobines par boîtes	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
Longueur par bobine (m)	16	8	6	5	5	15	10	10	8	7	7	5

La SUPRANITE @ PACKING 242 CP AS peut être livrée en boîtes contenant des longueurs (bobines), en anneaux pré-comprimés seuls ou en recharges avec des anneaux en SUPRANITE ® NGN 02 AS ou SUPRANITE ® **PACKING 251 VR AS.** 









31-33 Rue de Mogador // 75009 Paris

Tel: +33 1 48 88 88 88 - Mail: siem@supranite.com - Web: www.siem.fr

Photos et visuels non contractuels.

Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis. N'étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits.